URI-Kleer Maintenance
VEGECAPS
PATIENT INFORMATION LEAFLET

SCHEDULING STATUS S0

PROPRIETARY NAME, STRENGTH AND PHARMACEUTICAL FORM
URI-Kleer Maintenance (Vegecaps)

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you
URI-Kleer Maintenance is available without a doctor's prescription for the relief of minor conditions. Nevertheless you still need to use URI-Kleer Maintenance carefully to get the best results from it.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Do not share URI-Kleer Maintenance with any other person.
- Ask your pharmacist or healthcare practitioner if you need more information or advice.
- You must see a healthcare practitioner if your symptoms worsen or do not improve within 3 days.

1. WHAT URI-KLEER MAINTENANCE CONTAINS
The active ingredients in URI-Kleer Maintenance are *Hibiscus sabdariffa* 100 mg, *Vaccinium macrocarpon* (Cranberry) 50 mg containing NLT 1.5% proanthocyanidins. The other ingredients are magnesium stearate, microcrystalline cellulose, and silicon dioxide.
Sugar free.

2. WHAT URI-KLEER MAINTENANCE IS USED FOR
URI-Kleer Maintenance assists in maintaining lower urinary tract health by helping to reduce the tendency for bacteria to grow in the area.

3. BEFORE YOU TAKE URI-KLEER MAINTENANCE
Do not take URI-Kleer Maintenance

- If you are hypersensitive (allergic) or intolerant to any of the active ingredients or other ingredients in URI-Kleer Maintenance.
- If you are pregnant or are trying to fall pregnant.

Take special care with URI-Kleer Maintenance:

- If you have or develop severe back pain, blood in your urine, fever, chillls, nausea or vomiting accompanying your bladder discomfort, please consult your healthcare practitioner immediately for advice.
- If you experience an allergic reaction after taking URI-Kleer Maintenance, discontinue use and consult your healthcare practitioner.
- If you want to substitute existing medical treatment, please consult your doctor or healthcare practitioner before doing so.

Taking URI-Kleer Maintenance with food and drink
URI-Kleer Maintenance should preferably not be taken with food.

Pregnancy and breastfeeding
Do not take URI-Kleer Maintenanceif you are pregnant or trying to fall pregnant. If you are breastfeeding your baby, please consult your healthcare practitioner for advice before taking this medicine.

Driving and using machinery
URI-Kleer Maintenance does not interfere with your ability to drive or use machinery.

Important information about some of the ingredients
If you are unsure of any of the ingredients, ask your pharmacist or healthcare practitioner for information.

Using other medicines with URI-Kleer Maintenance
Always tell your healthcare practitioner if you are taking other medicines. (This includes complementary or traditional medicines.) URI-Kleer Maintenance may alter the efficacy of paracetamol. URI-Kleer Maintenance may also reduce the absorption of iron and therefore should not be taken within 2 hours of iron containing supplements.

4. HOW TO TAKE URI-KLEER MAINTENANCE
Do not share medicines prescribed for you with any other person. Always check with your pharmacist or healthcare practitioner if you are unsure how to take this medicine.

The usual dosage is:
Take 1 vegecap daily.

If you take more URI-Kleer Maintenance than you should
There are no known symptoms of overdose. If a side effect is experienced following an overdose, consult your healthcare practitioner or pharmacist.

If you forget to take a dose of URI-Kleer Maintenance
Do not take a double dose to make up for a missed dose. Forgetting to take URI-Kleer Maintenance will likely reduce the efficacy of the medicine.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS
No serious side effects have been reported for this medicine. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking this medicine, please consult your healthcare practitioner or pharmacist for advice.

6. STORING AND DISPOSING OF URI-KLEER MAINTENANCE
Store at or below 25°C in a cool, dry place protected from light and moisture. Keep the container tightly closed. Do not store in a bathroom. **Store all medicines out of the reach of children**. Return all un-used medicines to your pharmacist.

7. PRESENTATION OF URI-KLEER MAINTENANCE
URI-Kleer Maintenance vegecaps are available as 28 vegecaps packed in a maroon HDPE plastic bottle with screw-on cap and pressure seal.

8. IDENTIFICATION
URI-Kleer Maintenance vegecaps are white capsules containing purple powder.

9. REFERENCE NUMBER
Registry no 028045 (GN 23128/22 February2002)

10. NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
CoMED Health (Pty) Ltd., 313 Kuit Street, Waltloo, Pretoria, 0184. Tel: 012 813 9400
www.comedhealth.co.za

11. DATE OF PUBLICATION
August 2018

12. COMPLEMENTARY MEDICINE
Western herbal medicine
Disclaimer: This unregistered medicine has not been evaluated by SAHPRA for its quality, safety or intended use.

16I40URIKCAAA2/18G1

URI-Kleer Maintenance

KAPSULES

PASIËNT INLIGTINGSBLAD

SKEDULERING STATUS S0

HANDELSNAAM, STERKTE EN DOSEERVORM
URI-Kleer Maintenance (Kapsules)

Lees hierdie blaadjie sorgvuldig deur want dit bevat belangrike inligting vir jou
URI-Kleer Maintenance is beskikbaar sonder 'n dokter se voorskrif vir die verligting van geringe toestande. Tog moet URI-Kleer Maintenance noukeurig gebruik word om die beste resultate daaruit te kry.

- Hou hierdie blaadjie veilig ingeval jy dit in die toekoms gaan nodig hê om weer te lees.
- Moet nie URI-Kleer Maintenance met enige ander persoon deel nie.
- Vra jou apteker of gesondheidsorgpraktisyn as jy meer inligting of advies benodig.
- Jy moet 'n gesondheidsorgpraktisyn sien as jou simptome vererger of nie binne 3 dae verbeter nie.

1. WAT URI-KLEER MAINTENANCE BEVAT
Die aktiewe bestanddele in URI-Kleer Maintenance is *Hibiscus sabdariffa* 100 mg, *Vaccinium macrocarpon* (Bosbessie) 50 mg bevat NMA 1.5% proanthosianidiene. Die ander bestanddele is magnesium stearaat, mikrokristallyne sellulose, en silikon dioksied.
Suiker vry.

2. WAARVOOR URI-KLEER MAINTENANCE GEBRUIK WORD
URI-Kleer Maintenance help met die handhawing van laer urienweg gesondheid deur die groei van bakterieë in die area te verminder.

3. VOORDAT JY URI-KLEER MAINTENANCE GEBRUIK
Moet nie URI-Kleer Maintenance neem as

- Jy hipersensitief (allergies) of onverdraagsaam is teenoor enige van die aktiewe bestanddele of ander bestanddele in URI-Kleer Maintenance nie.
- Jy swanger is of as jy probeer om swanger te raak nie.

Wees veral versigtig met URI-Kleer Maintenance:

- As jy erge rugpyn, bloed in die uriene, koors, koue rillings en naarheid of braking het of ontwikkel, raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn onmiddellik vir advies.
- Indien jy 'n allergiese reaksie ervaar nadat jy URI-Kleer Maintenance geneem het, stop die gebruik dadelik en raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn.
- As jy bestaande mediese behandeling wil vervang, raadpleeg jou dokter of gesondheidsorgpraktisyn voordat jy dit doen.

Gebruik van URI-Kleer Maintenance saam met voedsel en vloeistowwe
URI-Kleer Maintenance moet verkieslik nie saam met 'n ete geneem word nie.

Swangerskap en borsvoeding
Moenie URI-Kleer Maintenance gebruik as jy swanger is of probeer om swanger te raak nie. As jy jou baba borsvoed, raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn vir advies voordat jy hierdie medisyne gebruik.

Die gebruik en bestuur van masjinerie
Die gebruik van URI-Kleer Maintenance beïnvloed nie die mens se vermoeë om masjienerie te bestuur en veilig te gebruik nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele
As jy onseker is oor enige van die bestanddele, vra jou apteker of gesondheidsorgpraktisyn vir inligting.

Gebruik van ander medisyne saam met URI-Kleer Maintenance
Vertel altyd jou gesondheidsorgpraktisyn as jy ander medisyne gebruik. (Dit sluit in komplementêre of tradisionele medisyne.) URI-Kleer Maintenance kan die effektiwiteit van parasetamol verander. URI-Kleer Maintenance kan ook die absorpsie van yster verminder en moet dus nie geneem word binne 2 ure van gesondeidsaanvullings wat yster bevat nie.

4. HOE OM URI-KLEER MAINTENANCE TE GEBRUIK
Moenie medisyne wat vir jou voorgeskryf is met enige ander persoon deel nie. Raadpleeg altyd jou apteker of gesondheidsorgpraktisyn indien jy nie seker is hoe om hierdie medisyne te gebruik nie.

Die gewone dosis is:
Neem 1 kapsule daagliks.

Indien jy meer URI-Kleer Maintenance gebruik as wat nodig is
Daar is geen bekende simptome van oordosis nie. Indien jy 'n newe-effek ervaar, raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn of apteker vir advies.

As jy vergeet om 'n dosis URI-Kleer Maintenance te neem
Moet nie 'n dubbeldosis neem om op te maak as jy vergeet het om URI-Kleer Maintenance te neem nie. As jy vergeet om die produk te gebruik, sal dit die resultate beïnvloed.

5. MOONTLIKE NEWE-EFFEKTE
Daar is geen ernstige newe-effekte gerapporteer vir URI-Kleer Maintenance nie. Indien jou algemene gesondheid versleg of indien jy enige newe-effekte ondervind wanneer jy hierdie medisyne gebruik, raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn of apteker vir advies.

6. BERGING EN VERNIETIGING VAN URI-KLEER MAINTENANCE
Stoor by of benede 25°C in 'n koel, droë plek en beskerm teen lig en vog. Hou die houer dig gesluit. Moenie in 'n badkamer stoor nie. **Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders**. Stuur alle ongebruikte medisyne aan jou apteker terug.

7. VOORLEGGING VAN URI-KLEER MAINTENANCE
URI-Kleer Maintenance is beskikbaar as 28 kapsules verpak in 'n maroen HDPE plastiek bottel met 'n skroefdop en druk seël.

8. IDENTIFIKASIE
URI-Kleer Maintenance is wit kapsules wat pers poeier bevat.

9. VERWYSINGSNOMMER
Register no 028045 (GN 23128/22 Februarie 2002)

10. NAAM EN ADRES VAN DIE APPLIKANT
CoMED Health (Pty) Ltd., 313 Kuitstraat, Waltloo, Pretoria, 0184. Tel: 012 813 9400.
www.comedhealth.co.za.

11. DATUM VAN PUBLIKASIE
Augustus 2018

12. KOMPLIMENTÊRE MEDIKASIE
Westerse kruie medisyne
Vrywaring: Hierdie ongeregistreerde medikasie is nie deur SAHPRA geëvalueer vir sy kwaliteit, veiligheid of voorgestelde gebruik nie.